


Interior Furnitures Fixtures

大沼『木の家』リノベアカデミー オリジナルインテリア家具/建具



一般社団法人
住教育推進機構
大沼『木の家』リノベアカデミー



大沼『木の家』リノベアカデミーは
住む人の感性に合う空間づくりのために
自然素材の優しさ強さぬくもりを
ご提案します。



天然木の特性について

■木は環境や育ち方により、木目・色などその表情は様々です。更に環境の違う地域・住宅構造に使用された場合、多少の反りやくるいが生じる場合がございます。最新の技術と厳重なチェックのもとで製作しておりますが、ご採用に当たっては天然木の特性としてご理解ください。

■天然木は歳月の経過に伴い、木目の表情が味わい深くなり、色味が変化していきます。

このことを「経年変化」と呼び、時間と共に愛着の湧く「経年変化」を感じることができます。



建具 ドア

- 板戸(空錠・間仕切錠)/板戸欄間付(空錠・間仕切錠)
- 板戸小窓付(空錠・表示錠)/板戸小窓付欄間付(空錠・表示錠)
- アクリル(空錠・間仕切錠)/アクリル欄間付(空錠)

建具 引戸(上吊り/Wソフトクローズ)

- 引違い板戸・引違い板戸小窓付・引違いアクリル
- 片引き板戸(空錠)/片引き板戸小窓付(空錠)/引違いアクリル(空錠)
- 片引き板戸(間仕切錠)/片引き板戸小窓付(表示錠)
- 片引き入隅板戸(空錠)/片引き入隅板戸小窓付(空錠)/片引き入隅アクリル(空錠)
- 片引き入隅板戸(間仕切錠)/片引き入隅板戸小窓付(表示錠)
- アウトセット片引き板戸/アウトセット片引き板戸小窓付/アウトセット片引きアクリル
- 2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸(空錠)/2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付(空錠)/2枚引込み戸6尺連動タイプアクリル(空錠)
- 2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸(間仕切錠)/2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付(表示錠)
- 2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸(空錠)/2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付(空錠)/2枚引込み戸9尺連動タイプアクリル(空錠)
- 2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸(間仕切錠)/2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付(表示錠)
- 3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸(空錠)/3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付(空錠) /3枚引込み戸12尺連動タイプアクリル(空錠)
- 3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸(間仕切錠)/3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付(表示錠)

建具 収納

- クローゼットドア(3尺/4.5尺/6尺/9尺/12尺)
- 両開き戸3尺(H900/H1350/H1800)
- 上吊り3枚引違い戸Wソフトクローズ(H1973/H2336)
- 上吊り一本引鏡付きWソフトクローズ

造り付け家具

- キッチン収納85(3段引出しソフトクローズW450/W750/W900)
- キッチン収納100 4段引出しソフトクローズ(W550)
- キッチン収納100 2段引出しソフトクローズ+片開き戸(W550)
- キッチンキャビネット(引違い戸H300/H700)
- ローボード72 3段引出しソフトクローズ(W450/W750/W900)
- ローボード70 3段引出しソフトクローズ(W450/W750/W900)
- 壁掛けテレビボード
- 置き型テレビボード
- 壁付テレビキャビネット
- トイレ収納ボックス


造作材

- 床材(杉うづくり30mm節無し無塗装/赤松30mm節あり無塗装)
- 壁材(杉節無し12mm無塗装/赤松節あり12mm無塗装)
- 天井材(杉240mm相じゃくり)
- 役物(杉廻縁/杉出隅/杉壁見切/杉巾木/杉開口枠)
- 窓枠(杉縦窓枠/杉横窓枠)

建具 ドア



板戸(空錠・間仕切錠)



セット品番


●板戸空錠 CDS/M07420(L・R)/1

●板戸間仕切錠 CDS/M07420(L・R)/2


シングルドア 3方枠[固定枠175巾]

■横断面図

※図示：右吊り元




■吊り手方向




金物仕様

丁番	ATOM 3方向調整丁番(L・R)	1セット
レバー(空錠)	ATOM B.S.51MLY1L5MG3WBCS2	1個
レバー(間仕)	ATOM B.S.51MLY2L5MG6WBCS2	1個
レバー(表示)	ATOM B.S.51MLY3L5MG7WBCS2	1個


■縦断面図




■ラッチ側縦枠



■丁番側縦枠




■扉ラッチ側



板戸欄間付(空錠・間仕切錠)


セット品番

- 板戸欄間付空錠 CDS/M07424(L・R)/1
- 板戸欄間付間仕切錠 CDS/M07424(L・R)/2





欄間付きドア〔固定枠175巾〕


■ドア部横断面図 ※図示：右吊り元




■欄間部横断面図 ※図示：右吊り元




■縦断面図




■ラッチ側縦枠



■丁番側縦枠




■扉下ラッチ側



金物仕様	ATOM 3方向調整丁番 (L・R)	1セット
シャ- (空錠)	ATOM B.S. 51MLY1L5MG3WBCS2	1個
シャ- (間仕)	ATOM B.S. 51MLY2L5MG6WBCS2	1個
シャ- (表示)	ATOM B.S. 51MLY3L5MG7WBCS2	1個
欄間金物	Best No. 462 4110	1セット

板戸小窓付(空錠・表示錠)




セット品番

●板戸小窓付空錠 CDS/P07420(L・R)/1




●板戸小窓付表示錠 CDS/P07420(L・R)/3

欄間付きドア〔固定枠175巾〕


■ドア部横断面図
※図示：右吊り元




■欄間部横断面図
※図示：右吊り元




■縦断面図




■ラッチ側縦枠



■丁番側縦枠




■扉ラッチ側



品番	ATOM 3方向調整丁番 (L・R)	1セット
シナ-(空錠)	ATOM B.S. 51MLY1L5MG3WBCS2	1個
シナ-(開錠)	ATOM B.S. 51MLY2L5MG6WBCS2	1個
シナ-(表示)	ATOM B.S. 51MLY3L5MG7WBCS2	1個
欄間金物	Best No. 462 4110	1セット

板戸小窓付欄間付(空錠・表示錠)





セット品番

- 板戸小窓付欄間付空錠 CDS/M07424(L・R)/1
●板戸小窓付欄間付表示錠 CDS/M07424(L・R)/3

欄間付きドア[固定枠175巾]


■ト7部横断面図

※図示：右吊り元




■ 欄間部横断面図


※図示：右吊り元




■ 吊り手方向




■ 縦断面図




■ラッチ側縦枠




■丁番側縦棒



■扉ラッチ側



アクリル(空錠・間仕切錠)




セット品番




- アクリル空錠 CDS/G07420(L・R)/1
●アクリル間仕切錠 CDS/G07420(L・R)/2

欄間付きドア〔固定枠175巾〕


■ト7部横断面図
※図示：右吊り元




■欄間部横断面図
※図示：右吊り元




■ 縦断面図




■ラッチ側縦枠



■丁番側縦棒



■扉ラッチ側



建具 引戸(上吊り/Wソフトクローズ)




Figure 1 consists of three vertical cross-sections of a building facade, labeled 1, 2, and 3 from left to right. Each section shows a wall with a window and a door. The dimensions for each section are as follows:

- Section 1 (Left):** Total height is 1,984. Window height is 920, door height is 900. Wall thickness is 100. Window width is 505, door width is 705. Labels include 8/8, 5/67, and 5/1.
- Section 2 (Middle):** Total height is 1,984. Window height is 920, door height is 900. Wall thickness is 100. Window width is 505, door width is 705. Labels include 8/8, 5/67, and 5/1.
- Section 3 (Right):** Total height is 1,984. Window height is 920, door height is 900. Wall thickness is 100. Window width is 505, door width is 705. Labels include 8/8, 5/67, and 5/1.


●引違い板戸空錠 CS2S/M16320/1 ●引違い板戸小窓付空錠 CS2S/P16320/1 ●引違いアクリル空錠 CS/G16320/1

■横枠端部収まり







片引き入隔板戸(間仕切錠)/片引き入隔板戸小窓付(表示錠)



セット品番

●片引き入隔板戸間仕切錠 CS1SW/M15820(L・R)/2 ●片引き入隔板戸小窓付表示錠 CS1SW/P15820(L・R)/3

上吊り片引き戸〔固定枠175巾〕




引き手方向




枠側金物		
レール	ATOM AFD-1300 L=1582	1本
上吊車	ATOM FCX-2950-K-H	1個
	ATOM AFD-2950-K	1個
トリガー	ATOM FC-318	2個
取付補助	ATOM FC-615	1個
下部ガイド	ATOM FG-060	1個
※ストライク	ATOM KJ専用ストライク	
扉側金物		
引手	ATOM KJ-170 WB	
※間仕切引手	ATOM KJ51-F2 WB	
※表示錠引手	ATOM KJ51-F3 WB	


■縦断面図




■取手側扉




■錠付ストライク側縦枠



■錠付取手側扉




アウトセット片引き板戸(空錠)/アウトセット片引き板戸小窓付(空錠)/アウトセット片引きアクリル(空錠)



セット品番

- アウトセット片引き板戸空錠 CS1SOS/M16320(L・R)/1
- アウトセット片引き板戸小窓付空錠 CS1SOS/P16320(L・R)/1
- アウトセット片引きアクリル空錠 CS1SOS/G16320(L・R)/1




2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸(間仕切錠)/2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付(表示錠)






セット品番

●2枚引込み連動タイプ6尺板戸空錠 CS2SW/M16720(L・R)/2 ●2枚引込み連動タイプ6尺板戸小窓付空錠 CS2SW/P16320(L・R)/3


上吊り2本片引戸[固定枠175巾]
CS2WF16720



枠側金物		
レール	ATOM AFD-1300 L=1618	2本
上吊車	ATOM FCX-2950-K-H	1個
トリガー	ATOM AFD-2950-K	3個
取付補助	ATOM FC-318	2個
下部ガイド	ATOM FC-615	2個
下部連結ガイド	ATOM FG-790	1個
※ストライク	ATOM FG-780	1個
(扉)下溝補造	ATOM KJ専用ストライク	
(扉)溝レール	ATOM FG-770	4個
引手	ATOM FG-760	2本
※間仕切引手	ATOM KJ51-F2 WB	
※表示錠引手	ATOM KJ51-F3 WB	






2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸(空錠)/2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付(空錠)/2枚引込み戸9尺連動タイプアクリル(空錠)



セット品番


- 2枚引込み連動タイプ9尺板戸空錠 CS2SW/M25220(L・R)/1
- 2枚引込み連動タイプ9尺板戸小窓付空錠 CS2SW/P25220(L・R)/1
- 2枚引込み連動タイプ9尺アクリル空錠 CS2SW/G25220(L・R)/1

上吊り2本片引戸[固定枠175巾]
CS2WF25220




枠側金物		
レール	ATOM AFD-1300 L=2469	2本
上吊車	ATOM FCX-2950-K-H	1個
	ATOM AFD-2950-K	3個
トリガー	ATOM FC-318	2個
取付補助	ATOM FC-615	2個
下部ガイド	ATOM FG-790	1個
下部連結ガイド	ATOM FG-780	1個
※ストライク	ATOM KJ専用ストライク	
(扉)下溝補強	ATOM FG-770	4個
(扉)溝レール	ATOM FG-760	2本
引手	ATOM KJ-170 WB	
※間仕切り引手	ATOM KJ51-F2 WB	
※表裏兼引手	ATOM KJ51-F3 WB	


■縦断面図




■縦枠取付ビス穴 ■縦枠取付ビス穴 ■方立取付ビス穴



■横枠取付ビス穴






3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸(空錠)
3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付(空錠)
3枚引込み戸12尺連動タイプアクリル(空錠)






セット品番

- 3枚引込み連動タイプ12尺板戸空錠 CS3SW/M33220(L・R)/1
- 3枚引込み連動タイプ12尺板戸小窓付空錠 CS3SW/P33220(L・R)/1
- 3枚引込み連動タイプ12尺アクリル空錠 CS3SW/G33220(L・R)/1


上吊り3本引戸〔固定枠214巾〕
CS3WF33220



枠組金物		
レール	ATOM AFD-1300 L=3270	3本
上吊車	ATOM FCX-2950-K-H	1個
トリガー	ATOM AFD-2950-K	5個
取付補助	ATOM FC-318	2個
下部ガイド	ATOM FG-615	2個
下部連結ガイド	ATOM FG-790	1個
※ストローク	ATOM KJ専用ストローク	2個
(扉)下溝補強	ATOM FG-770	6個
(扉)溝レール	ATOM FG-760	3本
※間仕切り手	ATOM KJ51-F2 WB	
※表示引手	ATOM KJ51-F3 WB	




3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸(間仕切錠)/3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付(表示錠)











セット品番


●3枚引込み連動タイプ12尺板戸間仕切錠 CS3SW/M33220(L・R)/2 ●3枚引込み連動タイプ12尺板戸小窓付表示錠 CS3SW/P33220(L・R)/3



CS3WF33220







枠側金物		
レール	ATOM AFD-1300 L=3270	3本
上吊車	ATOM FCX-2950-K-H	1個
	ATOM AFD-2950-K	2個
トローリ	ATOM FC-318	2個
取付補助	ATOM FC-615	2個
下部ガイド	ATOM FG-790	2個
下部連結ガイド	ATOM FG-780	2個
※1515号	ATOM KJJ専用ストラップ	
(原)下流補助	ATOM FG-770	6個
(原)溝レール	ATOM FG-760	3本
引手	ATOM KJ-170 WB	
※開閉切引手	ATOM KJ51-F2 WB	
※緊急閉引手	ATOM KJ51-F3 WB	





クローゼットドア4.5尺

CCM05724 × 2




セット品番

●クローゼットドア4.5尺 CCF/M12124


クローゼット[固定枠]W=4.5尺

CCF12124


■横断面図



※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は厚の厚さや調整によって若干異なります。





■縦断面図
[4方枠]



金物仕様

上部レール	ATOM AFD-1300 L=1163	1本
下部レール	ATOM AFD-110 L=1163	1本
上吊車	ATOM AFD-2800	4個
下部ガイド	ATOM AFD-4000	4個
上部ストッパー	ATOM AFD-330	2個
下部ストッパー	ATOM AFD-320	2個
間仕切り番	ATOM HD-50	6個

クローゼットドア6尺




セット品番


●クローゼットドア6尺 CCF/M16724

クローゼット [固定枠] W=6尺


CCF16724



※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。



■縦断面図 [4方枠]





金物仕様

上部レール	ATOM AFD-1300 L=1620	1本
下部レール	ATOM AFD-110 L=1620	1本
上吊車	ATOM AFD-2800	4個
下部ガイド	ATOM AFD-4000	4個
上部ストッパー	ATOM AFD-330	2個
下部ストッパー	ATOM AFD-320	2個
間仕切り番	ATOM HD-50	6個

クローゼットドア9尺

CCM08424 × 3




セット品番


●クローゼットドア9尺 CCF/M25724

クローゼット[固定枠]W=9尺


CCF25724



※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。




■縦断面図
[4方棒]



金物仕様

上部レール	ATOM AFD-1300 L=2526	1本
下部レール	ATOM AFD-110 L=2526	1本
上吊車	ATOM AFD-2800	6個
下部ガイド	ATOM AFD-4000	6個
上部ストップバー	ATOM AFD-330	2個
下部ストップバー	ATOM AFD-320	2個
間仕切り番	ATOM HD-50	9個

クローゼットドア12尺




セット品番

●クローゼットドア12尺 CCF/M34124

クローゼット〔固定枠〕W=12尺


CCF34124

■横断面図



※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

■縦断面図 〔4方枠〕




金物仕様

上部レール	ATOM AFD-1300 L=3367	1本
下部レール	ATOM AFD-110 L=3367	1本
上吊車	ATOM AFD-2800	8個
下部ガイド	ATOM AFD-4000	8個
上部ストッパ	ATOM AFD-330	2個
下部ストッパ	ATOM AFD-320	2個
間仕切り番	ATOM HD-50	12個

両開き戸3尺(H900/H1350/H1800)

収納両開き戸〔固定枠〕 3方枠




セット品番


●開き戸3尺H900 CCWD/M07609●開き戸3尺H1350 CCWD/M07613●開き戸3尺H1800 CCWD/M07618

収納両開き戸〔固定枠〕 3方枠


■横断面図 H=900・(1350)・【1800】




■縦断面図 H=900・(1350)・【1800】



CSSM05724




上吊り一本引き鏡付きWソフトクローズ




セット品番



●上吊り一本引き鏡付きWソフトクローズ CSS1SN/A16720/1



CS1N16720



枠側金物		
ノブ	ATOM AFD-1300 L=1620	1本
上吊金	ATOM FCX-2950-K-H	1個
	ATOM AFD-2950-K	1個
リフト	ATOM FC-318	2個
取付補助 下部リフト	ATOM FC-615	1個
	ATOM FG-790	1個
※ストライク	ATOM KJ専用ストライク	
扉側金物		
引手	ATOM KJ-170 WB	
※開仕切引手	ATOM KJ51-F2 WB	
※常設兼引手	ATOM KJ51-F3 WB	



■横枠端部収まり

造り付け家具




キッチン収納85 3段引出しソフトクローズ(W450/W750/W900)

天板別途




品番


- キッチン収納85W450 CKF3H04585
- キッチン収納85W750 CKF3H07585
- キッチン収納85W900 CKF3H09085




断面図 1/10




取手断面図 1/1



正面図 1/10



箱枠正面図 1/10



縦断面図 1/10


キッチン収納100 4段引出しソフトクローズ(W550)

天板別途




品番


●キッチン収納100W550 CKF4H05510




断面図 1/10




取手断面図 1/1



正面図 1/10



箱枠正面図 1/10



縦断面図 1/10

キッチン収納100 2段引出しソフトクローズ+片開戸(W550)


天板別途




品番

●キッチン収納1002段引出6+片開戸W550


CKF2H(L・R)0551005510




断面図 1/10




取手断面図 1/1



正面図 1/10



箱枠正面図 1/10







縦断面図 1/10

キッチンキャビネット引き違い戸(H300)




品番

●キッチンキャビネット CKCW2S18003



取手堀込横断面 1/1



取手堀込縦断面 1/1




ATOM AGRがイト金物を使用
角面はすべてR=1.5mm (±0.5mm)

キッチンキャビネット引き違い戸(H700)



品番

●キッチンキャビネット CKCW2S16770



取手堀込横断面 1/1




取手堀込縦断面 1/1

ATOM AGRが1'金物を使用
角面はすべてR=1.5mm (±0.5mm)


ローボード72 3段引出しソフトクローズ H690(W450/W750/W900)

天板別途




品番


- ローボード72W450 CLF3H04572
- ローボード72W750 CLF3H07572
- ローボード72W900 CLF3H09072




断面図 1/10




取手断面図 1/1



正面図 1/10



箱枠正面図 1/10



角面はすべてR=1.5mm (±0.5mm)
引出し金物は3段レールを基準
ソフトクローズ3段レールも可




ローボード70 3段引出しソフトクローズH670(W450/W750/W900)

天板別途



品番

- ローボード70W450 CLF3H04570
- ローボード70W750 CLF3H07570
- ローボード70W900 CLF3H09070




角面はすべてR=1.5mm(±0.5mm)

引出し金物は3段レールを基準


ソフトクローズ3段レールも可

壁掛けテレビボード



品番

●壁掛けテレビボード CTW18003



引出し金物は3段レールとし


角面はすべてR=1.5mm (±0.5mm)

置き型テレビボード




品番

●置き型テレビボード CTS16504




箱枠正面図 1/10
断面図 1/10




正面図 1/10


1/10




ガラス納め断面図 1/1



取手断面図 1/1



縦断面図 1/10



縦断面図 1/10

引出し金物は3段レールとし


角面はすべて $R=1.5\text{mm}$ ($\pm 0.5\text{mm}$)

壁付テレビキャビネット



品番

●壁付テレビキャビネット CCW18003



引出し金物は3段レールとし

角面はすべてR=1.5mm (±0.5mm)

トイレ収納両開きボックス(W500/W750)


天板別途




品番

●トイレ収納両開きボックスW500 CTF05070-28

●トイレ収納両開きボックスW750 CTF07570-45





床材 杉うづくり30mm厚 節無し



雪国の厳しい環境で育ち、年輪が詰み、粘り強さとしなやかさを兼ね備えた越後杉の無垢フローリングです。

きめ細かな仕上がりで、肌触りと光沢は、浮造り加工により、更に引き立ち、木目にそった凸凹により肌で触れた時の心地よさを感じることができます。

品名:杉床材 30mm 節無し 浮造り仕上げ

グレード:小節～上小節 1枚もの

*原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

*特注サイズも承ります。ご相談下さい。

●製品仕様 節無し浮造り仕上げ 無塗装


規格:3650×130×30mm(働き)

入り数:7枚(1.0坪/3.3㎡)

形状:本実

原産:日本(新潟県)

床材 赤松30mm厚 節あり



十分な厚さを持った無垢の木は、軟らかく、暖かく、丈夫で素足に優しい床です。
パインの、カジュアルで優しい雰囲気は、インテリアを明るくナチュラルに演出します。

品名：赤松床材 30mm 節あり 化粧面サンダー仕上げ

1枚もの

* 抜け節は、節埋めパテ処理にて補修しております。

* 原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装

規格：3900×150×30mm(働き)

入り数：7枚(1.0坪/3.3㎡)


形状：本実

原産：ロシア

壁材 杉無節 12mm



12×120(単位mm)



樹齢60年～90年の杉材のうち、直径24cm～60cmの丸太を中心に製材しています。

反りや収縮を抑えるため、製材後、棧積みして2か月程度乾かします。

艶のある杉本来の美しさを保ちます。

品名:杉壁材 12mm 節なし 化粧面サンダー仕上げ

グレード:小節～上小節 1枚もの

* 抜け節は、節埋めパテ処理にて補修しております。

* 原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装


規格:3650×108×12mm

入り数:8枚(1.0坪/3.3㎡)

形状:本実

原産:日本(栃木県)

壁材 赤松節あり 12mm



材質は柔らかい暖かみがあり、加工性に優れています。

年月が経つにつれ、色が濃い茶色へと変化していくのも特徴の一つです。

ナチュラル感覚の木目が魅力的で、空間に開放的な表情を添えたいときなどによく使われています。

品名：赤松壁材 12mm 節あり 化粧面サンダー仕上げ

1枚もの

* 抜け節は、節埋めパテ処理にて補修しております。

* 原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装

規格：3900×110×12mm

入り数：8枚(3.432㎡)

形状：相じゃくり

原産：スウェーデン

天井材 杉節無し 12mm



3650×240×12 (240原板加工)



材質は柔らかい暖かみがあり、加工性に優れています。

年月が経つにつれ、色が濃い茶色へと変化していくのも特徴の一つです。

ナチュラル感覚の木目が魅力的で、空間に開放的な表情を添えたいときなどによく使われています。

品名:杉天井材 12mm 節なし 化粧面サンダー仕上げ

グレード:上小節 1枚もの

* 原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装

規格:3650×240×12mm

入り数:5枚(4.38㎡)


形状:相じゃくり

原産:日本(栃木県)


役物/枠材 杉 無塗装




廻縁・入隅材 L=3.0m




出隅コーナー L=3.6m




壁見切り L=3.6m



開口枠 (120柱・PB12.5仕様)



巾木 L=3.64m



縦窓枠 130×21mm/157×21mm

横窓枠 126×21mm/153×21mm

床材/壁材

●凹み傷ができた場合

凹んだところに濡れタオルを置き、アイロンを当てると、ある程度は元に戻ります。

特に、スギやパインなど柔らかい樹種は、より凹み傷が戻りやすく効果的です。

目立たなくなってきたら、しっかりと乾燥させた後、サンドペーパーをかけ、
仕上げと同じ無垢用ワックスを再塗装してください。

※床がえぐれていたり、欠けてしまっている場合は数回行きパテを使用して補修を行ってください。



凹み傷がついた床



メンテナンス中



メンテナンス後

おすすめ天然オイル



「春風」は亜麻仁油、紅花油などの天然ワックスをベースにしており、食品衛生試験に合格している安全な自然派塗料です。

また、塗料に含まれる天然ワックスが木材に浸透し、肌触りが良く、優れた揮発性を発揮します。

従来の自然系塗料に機能性も加えた、速乾性のオイルです。

油系や柑橘系の臭いを抑えた低臭タイプで、オイル特有の臭いが残ることもありません。

ご採用いただくにあたってのご注意

設計施工について

- 商品は屋内用ですので、屋外や水掛かりするところには使用しないでください。
- 商品を一時固定する場合、養生テープを使用し、ガムテープの使用は避けてください。
- 商品の表面に長時間テープを貼らないでください。汚れ破損の原因になります。
- 商品は無垢材を使用しておりますので、木目や木肌や色合いが異なります。
- 床材/壁材/天井材は、施工前に仮並べし、全体の色調のバランスを見てから施工してください。
- 床材施工後の養生は、傷つかないように厚めにしてください。
- 壁付タイプの商品は、所定の位置に頑丈な下地を入れてください。

ご使用について

- 引戸や家具の引き出しにはソフトクローズ金物を使用しておりますが、隙間などに手や足を入れないようにしてください。
- 扉や引出しなどにぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。
- 床材は定期的に天然ワックスを塗るなどのメンテナンスをしてください。

受注生産について

- 商品はほとんどが受注をお受けしてからの生産となり、出荷までに時間を要しますので、ご注文の際納期をご確認ください。
- 生産拠点が新潟となりますので、物流出荷後、お届けするまでには数日の輸送期間を見てください。

特注について

- 商品は特寸のオーダーが可能です。価格/納期が異なりますので、お問い合わせください。



Interior Furnitures Fixtures

大沼『木の家』リノベアカデミー オリジナルインテリア家具/建具



一般社団法人
住教育推進機構
大沼『木の家』リノベアカデミー